

**Am Beispiel des Stellfußes mit einer Sechskantschraube M 8**



**Kunststoff-Unterteil M8**



**Kunststoff-Oberteil M8**



**Sechskantschraube M8**

**1. Lieferumfang / Komponenten**

- Kunststoff-Unterteil M8
- Kunststoff-Oberteil M8

*(Schrauben/Mutter nicht enthalten — Auswahl durch Anwender.)*

**2. Erforderliche Werkzeuge**

- Sechskant-Steckschlüssel 19 mm **oder** Rohr mit planer Auflagekante
- Fuß- oder Kniehebelpresse; alternativ Schonhammer

**3. Sicherheit (vor Montage lesen)**

- Werkstück sicher auf **ebener, harter Fläche** ablegen
- Beim Einpressen **~1 mm vor dem Vollanschlag stoppen** – Überpressen vermeiden

**4. Vorbereitung**

- Unterteil auf ebener Fläche **plan** auflegen
- Sechskantschraube (M8) passend ins Unterteil einlegen
- Oberteil mit flacher Seite nach unten auf die Schraube aufsetzen



### 5. Montage – Variante A (Sechskant-Steckschlüssel 19 mm)

- Steckschlüssel (mit Durchgangsloch) **zentriert** über den Schraubenkopf setzen
- Mit Fuß-/Kniehebelpresse langsam einpressen, bis Ober- und Unterteil ineinander einrasten
  - I. Optional (falls keine Presse vorhanden): Schonhammer verwenden



### 6. Montage – Variante B (Rohr)

- Rohr mit **planer Auflagefläche** über den Schraubenkopf setzen (Rohr-Innen-Ø passend wählen = ca. Ø Kunststoff-Oberteil)
- Mit Fuß-/Kniehebelpresse langsam einpressen, bis Ober- und Unterteil ineinander einrasten
  - I. Optional (falls keine Presse vorhanden): Schonhammer verwenden





### 7. Qualitätsprüfung

- Kunststoffteile (Ober- + Unterteil) sitzen **gleichmäßig** ineinander (kein Spalt)

### 8. Hinweise

#### **Verantwortung bei Eigenmontage**

Die Stellfüße können je nach Anwendung auch mit anderen geeigneten Verfahren und Vorrichtungen montiert werden. Diese Anleitung stellt eine Empfehlung dar. Für die Selbstmontage übernehmen wir keine Haftung/Gewährleistung für Funktion, Haltbarkeit, Sicherheit oder Folgeschäden.

Dies gilt insbesondere bei Abweichungen von der vorgegebenen Montageweise oder Verwendung ungeeigneter Montagemittel und Zusatzteile.

#### **Verwendete Schrauben, Muttern und Zubehör**

Sofern nicht anders angegeben, sind Schrauben, Muttern und sonstige Verbindungselemente nicht im Lieferumfang enthalten. Die Auswahl geeigneter Verbindungselemente obliegt dem Anwender.

#### **Sicherheit beim Einpressen**

Beim Einpressen von Schrauben oder Muttern muss darauf geachtet werden, dass ein definierter Endanschlag (z. B. ca. 1 mm vor dem Vollanschlag) eingehalten wird. Ein Überpressen kann zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

#### **Haftungsausschluss**

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Zweckentfremdung, Nichtbeachtung dieser Hinweise oder eigenmächtige Änderungen am Produkt entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Art.